


9.9 m 2001 Jeanneau Sun Odyssey 34.2, Horus

€48,000 Stato delle imposte: Pagate

Palermo, Italia



Dettagli barca

Costruttore:	Jeanneau	Tipo di barca:	Crociera	Cabine ospiti:	2
Modello:	Sun Odyssey 34.2	Materiale scafo:	Vetroresina	Bagni degli ospiti:	1
Anno:	2001	Tipo di trasmissione:	Linea d'asse	Tipo di carburante:	Diesel
Lunghezza:	9 m 98 cm	Baglio:	3 m 30 cm	Pescaggio massimo:	1 m 70 cm
Prezzo:	€48,000	Localizzazione:	Palermo, Italia		
Condizione:	Usata	Nome:	Horus		



Luigi Minissale | My Yacht di Luigi Minissale

Via Lodi, 6, Messina, Italia

Telefono: **+39 329 6217828**

info@myyacht.it

www.myyacht.it

Descrizione

Sun Odyssey 34.2 Horus imbarcazione del 2001 molto nota per le decine di video su youtube dell'armatore e mio carissimo amico Giovanni Chiappisi

Molto attrezzata in quanto Giovanni ci navigava in solitaria

Informazioni e caratteristiche

YANMAR 3GM30F (Motore 1)

Tipo di motore:	Entro bordo	Motore:	21.63 kW
Tipo di carburante:	Diesel	Tipo di elica:	2 lame
Tipo di trasmissione:	Linea d'asse	Materiale dell'elica:	Bronzo

Dimensioni

Lunghezza fuori tutto:	10 m 29 cm	Pescaggio massimo:	1 m 70 cm
Lunghezza su linea di galleggiamento:	8 m 99 cm		
Baglio:	3 m 30 cm		

Pesi

Peso a secco:	4,651 kg
Zavorra:	1,300 kg
Dislocamento:	4,651 kg

Serbatoi

Carburante:	106 l
Acqua pulita:	167 l

Sistemazioni

Cabine ospiti:	2
Bagni degli ospiti:	1

Altro

Garanzia:	Nessuno	Progettista:	Jacques Fauroux - Jeanneau Design Team
Forma dello scafo:	Monoscafo	Costruttore:	JEANNEAU
Bandiera di appartenenza:	Polonia		

Coperture/Tendalini

- Lazy bag
- Spray Hood
- Tendalino pozzetto

Equipaggiamenti Elettrici

- Inverter
- Presa corrente a terra

Impianto elettronico

- AIS
- Bussola
- Computer di bordo
- Ecoscandaglio
- GPS
- Log-contamiglia
- Pilota automatico
- Plotter
- Radar
- Radio
- VHF

Equipaggiamenti interni

- Acqua calda
- Caricabatterie
- Forno
- Frigorifero
- Pompa di sentina elettrica
- Pompa per acqua di mare
- WC elettrico

Dotazioni Esterne

- Doccia pozzetto
- Generatore a vento
- Pannelli solari
- Radar Reflector
- Scaletta bagno
- Supporti per motore fuoribordo
- Tavolo pozzetto

Vele

- Gennaker
- Genoa avvolgibile
- Randa semi-steccata

Superficie velica

IJPE : 473,67 piedi quadrati

I : 41,67 piedi

J : 11,00 piedi

P : 35,42 piedi

E : 13,75 piedi

Descrizioni fornite dal cantiere

Il Sun Odyssey 34.2, con uno scafo performante bilanciato da un layout del ponte sicuro, è altrettanto confortevole all'ancora quanto in navigazione. Il Sun Odyssey 34.2 ha un timone perfettamente bilanciato, quindi la barca è stabile in una brezza. Grazie allo scafo ben progettato e dalle forme eleganti, il Sun Odyssey 34.2 è un vero velista oceanico, sia per crociere diurne che per viaggi più lunghi al largo. Con le sue linee puramente eleganti firmate da Jacques Fauroux, il Sun Odyssey 34.2 illustra perfettamente la filosofia di crociera di Jeanneau: molto spazio sul ponte, un pozzetto spazioso, linee di controllo portate al passavanti, piattaforma di poppa e molta ventilazione. I lavori in teak nella tradizione Jeanneau completano un salone eccezionale con un'atmosfera aperta, con un uso dello spazio attraente che è al contempo pratico, in porto o in navigazione.

Elenco delle attrezzature

Specifiche Sun Odyssey 34.2 - Attrezzatura standard Estensione del trasom del pozzetto - Sella del timone, sedili del pozzetto in teak - Bombola del gas nel gavone di sinistra - Stoccaggio del salvagente nel gavone di destra - Pannello strumenti del motore protetto accanto alla sella del timone - Contenitore per maniglie del winch - Volante in acciaio inossidabile, diametro 3" - 1 Bussola a piedistallo - Scaletta da bagno pieghevole - Doccia di poppa con acqua dolce - Accesso al trasom tramite sella del timone girevole Timone - Timone in GRP con struttura in acciaio inossidabile - Asta solida in acciaio inossidabile - Timone con 2 cuscinetti auto-allineanti Rigging fisso - Albero in alluminio anodizzato con base sul ponte, boma in alluminio anodizzato - 2 Livelli di spreader inclinati all'indietro - Sospensioni in acciaio inossidabile a filo singolo - Backstay con bridles - Genoa avvolgibile (tamburo sopra il ponte) Rigging correnti - 1 Cima del genoa - 1 Cima principale - 1 Cima del genoa - 2 Cime del genoa - 1 Cima principale - 1 Cima principale di uscita - 2 Punti di reef - 1 Vang del boma - 1 Regolatore della rotaia della cima principale - 1 Cima del genoa avvolgibile Accessori del ponte - Attacco di prua in alluminio - Pulpito in acciaio inossidabile con luci di prua - Pushpit con supporto per salvagente - 2 Cime di sicurezza - 4 Cime di ormeggio con paratie anteriori - Gavone per l'ancora, con apertura bloccabile - 7 Jammers sul pozzetto per le cime e i controlli delle vele - 2 Winch sul pozzetto per le cime del genoa e i controlli - Blocchi a 3 pulegge - 2 Rotaie per le cime del genoa con blocchi di guida - 1 Rotaia per la cima principale sul pozzetto - 2 Catene di supporto inferiori anteriori - 2 Catene per le cime superiori intermedie e inferiori posteriori - 2 Catene per il backstay sul trasom - Rivestimento del passo dell'albero con blocchi Luci di navigazione - Luci di navigazione sul pulpito di prua e sul trasom posteriore - Luce di ancoraggio - Luce di navigazione Passerella - 4 Gradini in teak verniciato - Copertura del portello in plexiglass, ventilata, con chiusura interna ed esterna - Portello scorrevole in plexiglass - 2 Maniglie in teak massiccio - Interruttori della batteria sotto il gradino inferiore - Altezza sotto il soffitto 6'3" Pannello elettrico - Interruttori posizionati orizzontalmente - 12 x 12V Interruttori automatici - 1 x 12V Voltmetro con selettore domestico e motore - 1 x 12V Spina Versione a 2 cabine - Cabina anteriore con letto matrimoniale - Cabina posteriore con letto matrimoniale - Bagno a sinistra posteriore, accesso dal salone - Armadio a muro tra il compartimento del bagno e la cucina Stazione di navigazione - Situata a destra, rivolta in avanti - Luce di lettura regolabile - Pannello per strumenti di navigazione - Ripiani di stoccaggio - Sedia da navigazione in teak sagomata con strutture di stoccaggio - Pannello elettrico con accesso alle connessioni - 1 Portello apribile sul pozzetto - Altezza sotto il soffitto 6' Salone - Divano ergonomico a forma ovale a destra - Tavolo da salone in teak - Divano rimovibile sul lato della cucina - Pilastro in acciaio inossidabile - Armadietti di stoccaggio sotto il divano - 2 Armadi - Schermi del pozzetto con tende - Corrimano sotto le finestre - Soffitto in GRP modellato con pannelli di colore chiaro - 1 Portello apribile con tende - Cuscini per seduta e schienale con coperture in tessuto rimovibili - Sole in teak - striscia bianca - 3 Luci alogene a soffitto - Altezza sotto il soffitto 6'3" a 6'1" Cucina - Cucina lineare situata a sinistra - Unità cucina con falegnameria in teak e superficie di lavoro laminata - Lavello doppio rettangolare - Rubinetto miscelatore con acqua pressurizzata - Cassetto e stoccaggio sotto il lavello con accesso ai rubinetti di mare - Stoccaggio per piatti e ripiani - 1 Cucina a 2 fuochi con forno - Frigorifero da 26,4 galloni USA con unità di evaporazione e vassoio - Luce sulla superficie di lavoro - 1 Luce alogena a soffitto - Accesso all'unità fredda sotto il forno - Corrimano sopra la cucina - Schermo del pozzetto con tenda - 1 x 12V Spina - Altezza sotto il soffitto 6'1" a 5'9" Cabina posteriore destra - Letto matrimoniale 6'7" x 6'1" - Materasso con copertura in tessuto rimovibile - 1 Portello apribile sul pozzetto con tenda - 1 Portello apribile sul pozzetto con tenda - Rivestimento della scafo di colore chiaro - Soffitto in GRP modellato con pannelli di colore chiaro - 1 Luce a soffitto - 2 Luci da lettura - 1 Armadio a muro - Accesso al motore - Moquette - Accesso alla batteria, serbatoio del carburante e serbatoio dell'acqua sotto il letto - Stoccaggio lungo il guscio superiore - Accesso al timone - Altezza sotto il soffitto 6'1" Cabina anteriore - Letto matrimoniale 4'7" x 6'7" - Materasso con copertura in tessuto rimovibile - Armadietto di stoccaggio sotto il letto - 1 Armadio profondo a destra con ripiani - Armadio a sinistra - 1 Portello apribile con tapparella e ventilazione - Ponte in GRP modellato - 1 Luce a soffitto - Moquette - Stoccaggio lungo il ripiano superiore - Altezza sotto il soffitto 6'1" Bagno posteriore - Unità bagno in GRP - 1 Lavabo 12" di diametro - Rubinetto pressurizzato sul lavandino - Armadietto di stoccaggio sotto il lavandino, accesso ai rubinetti di mare - 1 Gancio per vestiti e 1 Barra per asciugamani - Specchi - Armadietti di stoccaggio sopra il lavandino e il bagno - 2 Portelli del pozzetto con tende - 1 Bagno marino con pompa a mano - 1 Luce a soffitto - 1 Luce a tubo neon - Pompa elettrica di scarico della doccia - 1 Armadio a muro nel compartimento doccia - Altezza sotto il soffitto 6'1" Versione a 3 cabine - 1 Cabina anteriore con

letto matrimoniale - 2 Cabine posteriori con letti matrimoniali simmetrici - 1 Bagno a sinistra posteriore, accesso dal salone Cabina anteriore, Cucina, Salone, - Stazione di navigazione - Identica alla versione a 2 cabine Cabina posteriore destra - Letto matrimoniale 6'7" x 4'7" - Materasso con copertura in tessuto rimovibile - Armadio a muro - 1 Portello apribile sul pozzetto con tenda - 1 Luce apribile sul pozzetto con tenda - Rivestimento della scafo di colore chiaro - Soffitto in GRP modellato con pannelli di colore chiaro - Luce a soffitto - Luce da lettura - Moquette - Stoccaggio lungo il ripiano superiore - Altezza sotto il soffitto 6'1" Cabina posteriore sinistra - Identica alla cabina posteriore destra Bagno posteriore - Unità bagno in GRP - 1 Lavabo 12" di diametro - Rubinetto pressurizzato sul lavandino - Armadietto di stoccaggio sotto il lavandino, accesso ai rubinetti di mare - 1 Gancio per vestiti e 1 Barra per asciugamani - Specchi - Armadietti di stoccaggio sopra il lavandino e il bagno - 1 Portello del pozzetto con tenda - 1 Bagno marino con pompa a mano - 1 Luce a soffitto - 1 Luce a tubo neon - Pompa elettrica di scarico della doccia - Altezza sotto il soffitto 6'1" Motore - Comparto motore sotto la passerella - Completa insonorizzazione del comparto motore - Accesso al motore aprendo il portello - Albero di trasmissione in acciaio inossidabile - Elica fissa a 2 pale - Filtro del carburante - Filtro dell'acqua grezza - Valvola anti-sifone - Scatola di tenuta senza manutenzione - Distributore di carica della batteria - Rubinetto di aspirazione dell'acqua a quarto di giro - Motore fissato in posizione su supporti in metallo zincato Inclusi anche - Chiglia rivestita in epox - Manuale dell'utente - Tubazioni flessibili rinforzate per acqua calda - Rubinetti in bronzo con base sferica - 2 Maniglie per winch - 1 Vela principale classica con 2 reef - 1 Genoa avvolgibile Attrezzatura opzionale Sun Odyssey 34.2 - Tavolo da pozzetto - Vinde meccanica o elettrica - Consolle strumenti - Pelle sul volante - Portelli dello scafo - Cuscini e tavolo convertibili in letto del salone - Scaldabagno - Grande sprayhood - Installazione 220V - Caricabatterie da 20 AH - Batteria extra da 70 AH - Riscaldatore a gasolio - sistema di aria spinta - Attacco per spinnaker - Polo per spinnaker e rigging correnti per spinnaker - Albero avvolgibile

Declinazione di responsabilità

La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire l'esattezza di tale informazione